

Deco Resin 2103

Liquid Glass

الرعاة. ينصح بالتحريك لمدة دقيقتين في وعاء، ثم نقل المزيج إلى وعاء جديد والخلط لمدة دقيقة إضافية
اترك الخليط يتماسك لعدة دقائق، ثم أزل أي فقاعات زائدة بواسطة مسدس حراري. تأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة الأيبوكسي
اتركه ليتصلب لمدة 48 ساعة عند 25 درجة مئوية، ثم فك القالب
قم بحف وتنعيم الأيبوكسي والخشب بورق الزجاج مقاس 120. بعد
السنفرة، قم بتنظيف السطح بقطعة قماش نظيفة ومبللة بكحول الأيزوبروبيل

ملاحظة أن جميع علامات السنفرة ستختفي عند وضع طبقة السيلر
استخدم ديكو ريزن 3309 للطلاء النهائي - راجع النشرة الفنية الخاصة به. ضع طبقة واحدة أو أكثر من ديكو ريزن 3309، للحصول على مظهر شفاف ذو لمعان شديد، ومقاومة للمواد الكيميائية والحرارة
مزيد من الحماية، ضع في اعتبارك تطبيق الشمع - الواكس على السطح المعالج، سيمنع تطبيق الواكس من تلطخ الأيبوكسي ب بصمات الأصابع، بالإضافة إلى منع التصاق المواد بالسطح الجديد. يوضع ويصقل حسب التعليمات .

معلومات تقنية

المصطب ب	ريزن أ	المادة
شفاف	شفاف	اللون
350-300	3500-3000	درجة مئوية 25 @ للزوج (Mpa.s)
2:1		نسبة الخلط
85-82		درجة القساوة - مقياس شور
100%		المحتوى الصلب
50-60 min@25°C		زمن العمل
12hrs@25°C, 8hrs@40°C		زمن التصلب
48hrs@25°C		التصلب النهائي
48hrs@25°C		زمن الصقل
12 شهر		مدة الصلاحية

التعبئة والتغليف

يتوفر ديكو ريزن 2103 في عبوات 1.5 كجم و 15 كجم

التخزين

احتفظ بالعبوة مغلقة بإحكام عند عدم استخدامها، و خزنها في مكان بارد وجيد التهوية بعيدا عن الشمس ومصادر الحرارة

ديكور ريزن 2103

إيبوكسي ريزن شفاف

الوصف

ديكو ريزن 2103 عبارة عن إيبوكسي مكون من مركبين صنع خصيصا لصب السمكات العالية مصمم ليتصلب بشكل بطيء حتى لا ترتفع درجة حرارة الإيبوكسي بشكل كبير
تم تصميم ديكو ريزن 2103 للصب السميك والكبير من 5-10 سم حسب حجم مشروعك

المزايا

- نتائج احترافية، سهل الاستخدام، لمسة نهائية شبيهة بالزجاج شديد الشفافية لا يشكل فقاعات
- تتميز التركيبة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية برائحة الحمضيات، وهي مقاومة للماء والحرارة والمواد الكيميائية
- يمكن تلوين الإيبوكسي بأصباغ ميتاليك أو أصباغ متوهجة للحصول على مظهر زجاجي ملون
- يمكن تركيب المنتج النهائي على مخرطة كما يمكن صقلها أو تلميعها للحصول على لمعان عالي إذا رغبت في ذلك

تعليمات الاستخدام

حرف الخشب والإيبوكسي

تحقق من رطوبة السطح الخشبي، يجب أن تكون الرطوبة أقل من 15%، في حال وجود رطوبة، اتركه يجف قبل صب الإيبوكسي بمجرد أن تصبح الألواح جافة بدرجة كافية، قم بتسوية وتنعيم السطح حسب الضرورة. قم بإزالة الشوائب أو الغراء اتركها تجف تماما قبل المتابعة

يجب وضع ديكو ريزن 2103 على جميع حواف الخشب لمنع الفقاعات من التكون أثناء صب الإيبوكسي. تمتص معظم الأخشاب الإيبوكسي بسهولة وتطرد الهواء بعد طلاء سطح الخشب بالكامل، اتركه يجف لمدة 8 ساعات قم بتثبيت الألواح الخشبية في القالب بشكل صحيح، لان الألواح الخشبية قد تتحرك أثناء صب الإيبوكسي، تأكد من اغلاق القالب بإحكام.

ضع مانع التصاق أو شمع على القالب قبل صب الإيبوكسي لمنع الإيبوكسي من الالتصاق بالقالب اختبر دائما مانع الالتصاق قبل الصب

احسب كمية الإيبوكسي المطلوبة، وتأكد من توفر جميع المواد والأدوات قبل الشروع في عملية الصب
التأكد من تسوية القالب والألواح الخشبية وإزالة أي أوساخ أو ملوثات أفضل اداء لديكو ريزن 2103 عند 25 درجة مئوية؛ تأكد من أن عبوة الإيبوكسي ليست ساخنة جدا أو باردة جدا قبل الخلط
يصب لعق يتراوح بين 5-10 سم لكل طبقة؛ اتركه يجف لمدة 8 ساعات قبل تطبيق الطبقة الثانية

احسب كمية الإيبوكسي المطلوبة بعناية ولا تغير النسب لأي سبب من الأسباب. لا تخلط كميات تزيد عن 10 لترات في المرة الواحدة
استخدم عصا التحريك لخلط الإيبوكسي والمصطب. لا تستخدم الخلاط الكهربائي. يقلب جيدا لمدة 2-3 دقائق؛ تأكد من تحريك جوانب وأسفل

Deco Resin 2103

Liquid Glass

ديكور يزن 2103

ايبوكسي ريزن شفاف

الصحة والسلامة

ديكو ريزن 2103 قابل للاشتعال، لذا يحفظ بعيدا عن مصادر الحرارة
يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العينين اشطفها
على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف واطلب المشورة
الطبية. بعد ملامسته للجلد، اغسله على الفور بكمية كبيرة من الماء
المنظف. قم بارتداء الملابس الواقية والقفازات

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات والمعدات فور استخدامها بواسطة
مذيب مناسب. لا يمكن إزالة المواد المتصلبة إلا ميكانيكيا

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج والنصائح حول التطبيق، يرجى
الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا
للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في
أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة
الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال